

_IRang'Eco

ALMACENAJE EVO-1

LAS ESTANTERÍAS PARA EL TALLER Y EL DEPÓSITO

- Solución de almacenaje en 6 niveles
- Estructura y placas en acero resistente, revestimiento epóxido azul para los pilares y gris claro para las placas
- Fijación y estabilidad de las placas incomparables (sistema patentado)
- Todo encaja sin tornillos ni tuercas
- La parte de arriba de las placas es en metal
- Lados metálicos

¡A ELEGIR!


- 2 anchuras: 1 m y 1,25 m
- 4 profundidades: 40, 50, 60 y 80 cm

Total de dimensiones:

Añadir 40 mm, independientemente del número de módulos. Ej. en Anchura 1000 mm:

- 1 módulo inicial = 1040 mm
- 1 módulo inicial + 2 siguientes = 3040 mm

CORTE DEL PILAR



Estas estanterías son gamas estándares. Para tamaños por medida, ¡no dude en consultarnos!


LOS RODAPIÉS Y LOS SEPARADORES VERTICALES SON OPCIONALES


PUEDE ALMACENAR TODO O CASI TODO... CAPACIDAD HASTA 150 KG LA ESTANTERÍA











ENTREGUE EN UN KIT, ES FACILÍSIMO DE MONTAR, SIN AGUJEROS, SIN TORNILLOS NI PUERCAS, AJUSTABLE DE 5 EN 5 CM.

• Los tubos exteriores (viguetas) se fijan a los pilares; • Los largueros se juntan a las barras exteriores y se apoyan en los pilares; • Los tubos interiores se encajan en los largueros. La perforación estándar permite una regulación de los niveles de 5 en 5 cm; • Para tapar las estanterías de listones, la parte de arriba de las placas es de acero; • Los lados metálicos son cerrados;

MÓDULO INICIAL

MÓDULO SIGUIENTE ANCHURA 1 M ANCHURA 1,25 M

Prof. 400 mm - Nbr/bar: 3	Alt. 2000 X A. 1000 X P. 400 mm Ref. 614DTC	Alt. 2000 X A. 1250 X P. 400 mm Ref. 624DTC
Prof. 400 mm - Nbr/bar: 3	Alt. 2000 X A. 1000 X P. 400 mm Ref. 614STC	Alt. 2000 X A. 1250 X P. 400 mm Ref. 624STC
Prof. 500 mm - Nbr/bar: 4	Alt. 2000 X A. 1000 X P. 500 mm Ref. 615DTC	Alt. 2000 X A. 1250 X P. 500 mm Ref. 625DTC
Prof. 500 mm - Nbr/bar: 4	Alt. 2000 X A. 1000 X P. 500 mm Ref. 615STC	Alt. 2000 X A. 1250 X P. 500 mm Ref. 625STC
Prof. 600 mm - Nbr/bar: 4	Alt. 2000 X A. 1000 X P. 600 mm Ref. 616DTC	Alt. 2000 X A. 1250 X P. 600 mm Ref. 626DTC
Prof. 600 mm - Nbr/bar: 4	Alt. 2000 X A. 1000 X P. 600 mm Ref. 616STC	Alt. 2000 X A. 1250 X P. 600 mm Ref. 626STC
Prof. 800 mm - Nbr/bar: 5	Alt. 2000 X A. 1000 X P. 800 mm Ref. 618DTC	Alt. 2000 X A. 1250 X P. 800 mm Ref. 628DTC
Prof. 800 mm - Nbr/bar: 5	Alt. 2000 X A. 1000 X P. 800 mm Ref. 618STC	Alt. 2000 X A. 1250 X P. 800 mm Ref. 628STC